

## Boyser s.r.o.

Budovateľská 38  
080 01 Prešov



### Registrácia:

Obchodný register Okresného súdu  
Prešov, Odiel: Sro, vložka číslo 21206/P

IČO: 44628846

DIČ: 2022757132

IČ DPH: SK2022757132

### Bankové spojenie:

UniCredit Bank Slovakia a.s.

Číslo účtu: 1053245006/1111, SWIFT: UNCRSKBX, IBAN: SK1211110000001053245006

**Obchodníci Vám ponúkajú čerpadlá, my Vám dáme riešenie!**

## PONUKA ČERPADIEL SKLADOM

Skladové zásoby odstredivých, ponorných, vysokotlakových, zubových, vretenových čerpadiel, výjev a náhradných dielov pre čerpadlá Sigma a iné.

### 1. Všeobecná ponuka:

Položka č.	Názov:	Množstvo:	Cena na dotaz:
1,	<b>Vývevy:</b>		
	ND 200 SZJ-650-650		
	Ventilová rozvážacia doska L mat. prevedenie bronz -	2	
	Ventilová rozvážacia doska P mat. prevedenie bronz -	2	
	50 SZO-224-45-LC vrátane odlučovača a spätného ventilu s el. mot. 3 kW	1	
	100 SZO-244-245-LC-100 s mech. upchávkou, vrátane odlučovača a spätného ventilu	1	
	RV 248-LB-s	2	
2.	<b>Čláňkové čerpadlá vertikálne</b>		
	JVF 350-3°s	2	
	125 CJNV-305-13-7°s	1	
	80 CVAV-200-10-5° vrátane sania a výtlaku	1	
	125 CVAV-265-15-1° vrátane sania a výtlaku	2	
	125 CVAV 305-19-1° sólo vrátane sania a výtlaku	1	
	300 CVAV-460-38-3° vrátane sania a výtlaku	2	
	50 CJAV-115-5-3°-LB s	6	
	80 CJAV-200-10-LN s el. mot. 3 kW/1450 ot.	1	
3.	<b>Čláňkové čerpadlá horizontálne</b>		
	80 CVE-230-12-6°-LN	3	
	100 CVE-265-15-4°-LN	1	
	125 CVE-305-19-2°-LN s	3	
	125 CVE-305-19-3°s	3	

	125 CVE-305-19-4°-LN s	3	
	200 CVE-400-30-3°-LN s	1	
	200 CVE-400-30-4°LN s	3	
	250 CVE-460-32-3°s	3	
	65 CVX-2°-LN s	1	
	65 CVX-4°-LN s	2	
	50 CVX-2°-LN s	1	
	50 CVX-3°-LN s	2	
	50 CVX-4°-LN s	2	
	40 CVX-5°-LN s	1	
	40 CTX-10°-LN s el. mot. 11 kW/2900./min.	1	
	VN 3 – 3°- LN	1	
	L-VN-4-4°-LN s	1	
	LVN-5-4°-LN s	2	
<b>4.</b>	<b>Vodárenské čerpadlá</b>		
	GQMU 250.25.1-LU	4	
	200 QVC-460-26-LN s el. mot. 100 kW/1470 ot.	1	
	300 QVD-600-65-LU s	2	
	100 DSP-275-12-2°LU s	1	
<b>5.</b>	<b>Napájacie čerpadlá</b>		
	Kompletná sada ND vrátane rotoru 300 CHT-400-2°	2	
	100 CDA-230-12-12°-OU	1	
	250 CVN-460-38-4°-OY s	1	
	100 CHN-240-12-7°-UC v rozobratom stave	3	
	80 CHN-210-11-10° sólo , po GO 1 ks + 1 x rotor 10° - 1 ks	1	
	80 CJH-230-12-3°-LN s	2	
	80 CVN-240-8-6°-LC s	1	
	80 CVN-240-8-11°-LB s	1	
	ND k čerpadlu 150 CHP-335-16: Sacie teleso - 1 ks Výtlačné teleso - 1 ks Teleso článku - 12 ks Tesniace krúžky medzisteny - 9 ks Zátka - 40 ks Stoh. matica - 5 ks Doska výtlačného telesa - 1 ks Víko ložiska - 10 ks Obežné kolo - 21 ks Zvršok ložiska - 4 ks Spodok ložiska - 4 ks Rozvádzacie kolo SM 1003, 421906 - 6 ks Prstenec - 7 ks Puzdro skrt. 41627 E-lity - 1 ks Doska DoS 49717 HM LITY - 2 ks Vyrov. kotúč 49719 E-LITY - 1 ks Vlnovka medzist. - 15 ks Vložka telesa článku - 8 ks		
	80 CVN-240-8-12°-LC s	1	
	70 CVB-5° s	1	
	70 CVB-200-10-6°-LN s	2	
	65 CHZ-190-7-5°-OL-F2 s	1	

	100 CJT-265-15-2° s	4	
	100 CJT-265-15-4° s	3	
	80 CJT-230-12-2° s	2	
	80 CJT-230-12-8° s	1	
	65 CJT-200-10-4° s	1	
	65 CJT-200-10-5° s	1	
<b>6.</b>	<b>Čerpadlá na čerpanie ropných produktov</b>		
	50 SVD-81-3°LM-s	2	
	100 S-LVN-4/4°-D-LN s el. mot. 18,5 kW/1450 ot./min., prev. el. mot. EX 85.651	1	
	100 S-LVN-4/3°-D-LN s	1	
	100 NEA-305-16-OC s	1	
	200 NEA-485-25-OC s	1	
	32 NEA-150-1 s	1	
	50 NET-200-1 s		
	100 NVS-305-12-LB s mech. upch.	2	
<b>7.</b>	<b>Špirálové kozlíkové čerpadlá</b>		
	32 NVD-125-11-LC s	1	
	32 NVD-125-11-YC s	2	
	32 NVD-160-9-YC-100 s mech. upchávkou, fréma	1	
	32 NVD-200-8-YC s mech. upchávka	2	
	32 NVD-160-9-LC s	2	
	32 NHD-125-9-YC s	1	
	32 NVD-200-8-LC s	2	
	32 NCU-175-HC s	1	
	32 NCU-230-03-YC s el. mot. 7,5 kW/2900 ot./min.	1	
	25 NCU-175-8-YC-1 s	1	
	32 NCU-175-GC	1	
	50 NCU-200-YC s	1	
	50 NCU-175-LC s	1	
	50 NCU-230-GC s	1	
	50 NCU-230-HC s	1	
	80 NCU-230-20-GC s	1	
	100 NCU-305-20-LC s	1	
	32 NGM-175-4-YC s el. mot. 4 kW/2890 ot./min. mech. upchávka	2	
	32 NHG-200-8-LC s	2	
	40 NHD-250-10-ZC s	1	
	40 NVD250-10-LC s	1	
	40 NHG-250-10-YC s	3	
	50 NHG-160-14-YC s	1	
	50 NVD-160-14-LC s	1	
	50 NVD-200-17,5-YC s	1	
	50 NVD-200-17,5-LC s	2	
	50 NVD-250-13-YC s	1	
	80 NHD-200-31-LC s	1	
	65 NVD-125-20-LC s	1	
	65 NVD-200-22-LC s	1	
	65 NHD-250-19-LC s	3	
	65 NHG-200-22-LC s	2	
	65 NHD-250-19-LC s	2	
	80 NVD-160-27-LC s	1	

	80 NVD-160-27-YC s	2	
	100 NVD-200-40-LC s	1	
	100 NHD-250-30-YC s	1	
	100 NVD-250-30-LC s	1	
	100 NHG-400-40-ZC s	1	
	125 NHD-315-40-LC sólo , fréma	2	
	125 NHD-315-40-LC-20	2	
	125 NHD-250-42-LC s	2	
	150 NHD-250-55-LC sólo, fréma	6	
	200 NHD-400-46-LC s	2	
	KRSH 200/320-02-GSX-YC nerez prev.	1	
	KRZH 125/315-18-LC s	1	
	Allweiler AG CNH-B-32-200-G-WX s el. mot. Siemens 4 kW/2980 ot./min., mat. prev. nerez, mech. upch	2	
	Allweiler AG CNH-B-32-200-G-WX s	1	
	40 NHR 200 HC s el. motorom 10 kW/2900 ot.	3	
	50 NHR 20 HC s el. motorom 10 KW/2900 ot.	1	
	40 NVZ-200-11-LC s el. mot. 2,2 kW/2900 ot.	4	
	50 NVZ-160-14-LC s el. mot. 7,5 kW/2900 ot.	3	
	32 NHA-100-LN s	1	
	32 NHA-130-LN s	1	
	32 NVA-130-LN s	1	
	40 NVA-115-LN s	1	
	40 NHA-115-LN s	1	
	40 NHA-150-LN s		
	50 NHA-130-LN s	1	
	50 NVA-150-LN s	2	
	70 NVA-150-LN s	1	
	70 NVA-200-LN s	1	
	70 NHA-200-7-LN s	1	
	80 NHA-100-LN s	1	
	80 NHA-120-LN s	1	
	80 NHA-140-LN s	1	
	80 NHA-175-LN s	2	
	80 NHA-230-LN s	3	
	100 NHA-180-LN s	2	
	100 NVA-170-LN s	1	
	100 NVA-230-LN s	1	
	100 NVA-265-LN s	2	
	125 NHA-265-LN s	1	
	200 NHA-400/320-LN s	1	
	200 NHA-400/360-LN s	1	
	150 NHT-400/370-38-OL-000-14	2	
	SLMN-32125-90-S1-HH-13-YC s	2	
	Sterling ZLNC-80-315 AB 041 0B-2 s	1	
	70 NQA-175-LN s	1	
	50 NQA-135-LN s	1	
<b>8.</b>	<b>Kalové ponorné čerpadlá</b>		
	65 KDFU-130-10-AO	2	
	80 KDFU-150-9,5-AO	2	
	100 KDFU-150-13,5-AO	2	

	125 KDFU-170-17-AO	1	
	80 GFHU-220-60-LU 3 kW	2	
	100 GFHU-270-60-LU 6,5 kW	4	
	100 GFHU-250-60-LU 6,5 kW	1	
	150 GFHU-315-55-LC 23 kW	1	
	150 GFHU-320-90-LC 6,5 kW	3	
	Flygt 300 22 kW	1	
	Flygt 200 22 kW	3	
<b>9.</b>	<b>Kalové samonasávacie čerpadlá</b>		
	50 NFT-230-22-LC s	2	
	50 NFT-230-22TJ s	2	
	50 NFT-230-22-ZC s	2	
	50 NFT-305-28-LC s	2	
	50 NFT-305-28-ZC-1	1	
	65 NFT-340-30-ZC s	4	
	80 NFT-305-28-LC s	2	
	80 NFT-305-28-ZC s	1	
	80 NFT-400-45-ZC s	5	
	80 NFT-400-45-LC s	2	
	100 NFT-400-45-ZC s	2	
	125 NFT-305-45-LC	1	
	150 NFT-230-46-LC	2	
	100 NFM-225-40-LN s	2	
	100 NFM-225-40-LN na podvozku s el. mot. 7,5 kW/1450 ot.	1	
	100 UZA-na podvozku sólo čerpadlo	2	
	100 NFP-258-YC s	1	
	100 NFP-258-LC s	1	
<b>10.</b>	<b>Bagrovacie čerpadlá</b>		
	200 NBA-400-75 s	1	
	250 NBA-460-75 s	1	
	ND 250 NBA-460-75: - sacie víko 1 ks - duša špirály 2 ks - obežné kolo plné 1 ks		
	ND 200 NBA-560-75 - duša špirály 1 ks		
<b>11.</b>	<b>Rotačné objemové a zubové čerpadlá</b>		
	40 RPP-101-LC s	1	
	40 RPP-101-YC s	1	
	65 RPT-360-YC s	1	
	70 RPP-101-LN, fréma	2	
	70 RPP-102-LN s el. mot. 4 kW, fréma	2	
	70 T-RPP-102-LN s el. mot. 1,1 kW, fréma	1	
	100-T-RPT-LN s	1	
	80 RPP-101-YC sólo, prevedenie nerez	2	
	80 RPP-LN s	1	
	80 RPT-101-YC s	1	
	100 RPT-101-LN s	2	
	100 RPP-101-YC s , prevedenie nerez	1	
	P-ZUN-3-VL-LO s	3	
	P-ZUN-6-VL-LO s	1	

	P-ZUN-7-VL-LO s	2	
	P-ZUN-10-VL-LO s	2	
	ZUS 50-LO s	2	
	ZUS-65-LO s	1	
	ZUS-80-LO s	1	
	ZUS-100-LO s	1	
	1"ZOP-125-LO s	1	
	1 ½"-ZOP-125-10-LO s	2	
	65 ZOP-250-10-LO s	1	
	ZPG-9-LN s	2	
<b>12.</b>	<b>Potravinárske čerpadlá</b>		
	40 NPB-160-YC	1	
	ZMK-5B-VD s el. mot. 1,5 kW/1450 ot./min. a variátorom typ: VA11F 212-70 výst. otáčky 203-913 ot./min.	1	
<b>13.</b>	<b>Vretenové čerpadlá</b>		
	80 EPR-400-6-GY sólo potr. prevedenie	2	
	80 EPR-400-6-GU sólo	1	
	125 EPR-1000-6-GY nerez s el. mot. 7,5 kW /1450 ot./min. a prevodovkou	1	
	125 EPR-1000-6-GU s el. mot. 7,5 kW/1450 ot./min. výstup 363 ot/min.a prevodovkou	1	
	125 EPK-100-5-GU s	2	
	70 EPK-160-5-BU sólo	1	
	80 EPK-400-5-BU sólo	2	
	CSN-101-DRV-GY sólo potr. prevedenie	2	
	442 DU-K Daskalov sólo	2	
	Netzsch-NU 40 B s variátorom a el. mot. 1,1kW (+2xstator, 1xvreteno, 1x spoj. hriadeľ)	1	
	<b>Parné čerpadlá</b>		
	65 TJP-2-140-90-160 s	2	
<b>14.</b>	<b>Vysokotlakové čerpadlá</b>		
	16 PCD-3-40-32-200-OC	4	
<b>15.</b>	<b>Dávkovacie čerpadlá</b>		
	Lewa ecodos-EEK 0350 s11 mat.YC s el. mot.1,1 kW	4	
	150 NVMP 175/150-29-LN	1	

Čerpadlá sú funkčné, zakonzervované, uskladnené v krytých priestoroch, s krytmi na vstupe aj výstupe.

Cenu konkrétneho typu čerpadla, alebo náhradného dielu dostanete po vyžiadaní na kontaktnom faxovom čísle 051/7581 599, alebo e-mail [info@boyser.sk](mailto:info@boyser.sk)

Prosím uveďte kontakt na Vás, meno, firmu, adresu, mesto, číslo faxu alebo e-mailu na ktoré Vám môžeme ponuku zaslať.

## **2. Obehové čerpadlá:**

<i>Položka č.:</i>	<i>Názov:</i>	<i>Množstvo :</i>
1.	40 NTR-48-12-LM vrátane obalu	32
2.	50 NTR-57-12-LM vrátane obalu	8
3.	50 NTR-80-10-LM vrátane obalu	22
4.	65 NTR-97-12-LM vrátane obalu	2
5.	65 NTR-75-14-LM vrátane obalu	2
6.	80 NTR-85-16-LM vrátane obalu	4
7.	80 NTR-102-15-LB	2
8.	65 NTC-97-12-LM	2
9.	80 NTC-102-15-LB	2
10.	100 NTC-113-17-LB	2
11.	100 NTC-160-12-LB	2
12.	150 NTC-175-29-LB	2
13.	150 NVMP-175-29-LN	1

Čerpadlá sú funkčné, zakonzervované, uskladnené v krytých priestoroch, s krytmi na vstupe aj výstupe.

Cenu konkrétneho typu čerpadla, alebo náhradného dielu dostanete po vyžiadaní na kontaktnom faxovom čísle 051/7581 599, alebo e-mail [info@boyser.sk](mailto:info@boyser.sk)

Prosím uveďte kontakt na Vás, meno, firmu, adresu, mesto, číslo faxu alebo e-mailu na ktoré Vám môžeme ponuku zaslať.