


Automatické zariadenia pre plnenie a vyprázdňovanie sudov s peristaltickými čerpadlami

Equipement automatique pour le remplissage et le vidange avec pompes péristaltiques



boyser

Hlavné rysy

- Peristaltické čerpadlo poslednej generácie
- Tri pracovné pozície: preprava, plnenie, alebo vyprázdnenie sudov
- Automatická plniaca pištoľ (patentované)
- Antikorové odlievané trysky
- Automatické zastavenie zariadenia pridetekcii vzduchu
- Úloha doplnenie bez pretečenia pri nízkych otáčkach
- Diaľkový stop / štart
- Antikorový prepravný vozík s ľahkou manipuláciou
- Bezpečnostný uzatvárací ventil
- Nepretržitý tok cez tlmiče pulzov potrubí
- Meniteľné otáčky vďaka elektronike
- Optimalizovaný design.

Technické parametre

Typ čerpadla	FMP - 30	FMP - 40
Nominálny prietok	1.400 l/h	3.000 l/h
Príkon	0,55 kW.	1,1 kW.
Prípojné otvory	DN 32	DN 40

Výhody pre užívateľov

- Vyhnite sa práci v nasýtených zónach s SO₂
- Vyhnite sa stresu z konečného zaplnenia
- Vyhnite sa mŕtvej doba čakania

Principales caractéristiques:


- Pompe péristaltique de dernière génération
- Trois positions de travail: transvaser, remplissage ou vidange
- Pistolet automatique pour remplissage (breveté)
- Tige en acier inoxydable pour la vidange
- Arrêt automatique par détection de la présence de l'air
- Fonction de remplissage final à basse vitesse
- Radio-commande distance
- Chariot en acier inoxydable facile à manipuler
- Capteur de pression électronique pour sécurité avant la fermeture de vannes
- Débit continu sans coups, par l'action des amortisseurs de pulsation
- Variateur de vitesse électronique incorporé

Caractéristiques techniques

Type de Pompe	FMP - 30	FMP - 40
Débit	1.400 l/h	3.000 l/h
Puissance	0,55 kW.	1,1 kW.
Raccords	DN 32	DN 40

Avantages pour l'utilisateur

- On évite le travail dans la zone saturée en SO₂
- On évite le stress du contrôle de fin de remplissage
- On évite le temps d'attente du bon niveau



Čerpadlo Model FMP-30 / FMP-40 Mod le Pompa FMP-30 / FMP-40

Ponúkame najmodernejšie technológie pre napĺňanie a vyprázdňovanie sudov s bezkonkurenčným unikátnym zariadením s peristaltickými čerpadlami. Odstráňte penu, šmyk, odstredovanie, alebo akékoľvek náhle zmeny tlaku a rýchlosti.

Nous vous proposons la dernière technologie pour le remplissage et le vidange des barriques, grâce l'inégalable transfert en douceur du vin, de la pompe péristaltique. Supression de la mousse, du cisaillement, de la centrifugation et de tout changement brusque de pression et the vitesse.



Predajca/Distributeur:

boyser

Budovateľská 38, 080 01 Prešov, Slovensko
Tel.: 00421/51/7581 598, Fax: 051/7581 599, e-mail: boyser@boyser.sk