



Technické spreje

Na ochranu a čistenie
na výrobu, opravu
a údržbu

Technické spreje

Na pokovovanie a čistenie,
na výrobu, opravu a údržbu



WEICON - technické spreje sú vysokokvalitné produkty, ktoré sa používajú na výrobu, opravy a ochranu.

Tieto produkty vyriešia mnoho vašich problémov.

Obsah

Ochrana povrchov a ochrana proti korózii	zinkové spreje, hliníkové spreje, chrómo vo-strieborný sprej, zinkový-hliníkový sprej, ocelový sprej, medený sprej, mosadzný sprej, antikoročná ochrana	str. 3 - 5
Čistenie a odmasťovanie	čistiaci sprej S, čistič brzd, multipenový sprej, odstraňovač tesnení a lepidiel	str. 6 - 7
Rozpúšťadlá a odľučovače	šok na hrdzu, uvoľňovač hrdze a kontaktný sprej, Anti-Seize montážny sprej, ochranný sprej na zváranie, ochranný sprej na zváranie W, sprej na vyhľadávanie netesností,	str. 8 - 10
Ošetrovanie	Top-Lub, Bio-Cut, Tuk v spreji – biely, AT-44, Pneuma-Lub, W 44 T, Silikónový sprej, Teflónový sprej, Bio-tekutina, Sprej na reťaze a laná, Cockpit-sprej, Pena na ochranu rúk, Lepidlo v spreji, Oddeľovač foriem	str. 9 - 16
Technické údaje		str. 17 - 18
Doplnkový program	Rozstrekovač WSD 400 (plniteľný), Tekutiny	str. 19



Zinkový sprej

Zinkový sprej „špeciál svetlý“

WEICON Zinkový sprej poskytuje rýchlo schnúcu ochranu proti korózii s dlhou životnosťou pre všetky kovy.

WEICON Zinkový sprej DIN 50 976 (farba šedá) obsahuje v zaschnutom filme 95 % čistého zinku a 5 % epoxidovej živice. Zinkové spreje poskytujú dvojnásobnú časovú ochranu. Jednak zinok zaisť základnému materiálu katódovú antikoroznú ochranu a potom chráni odolná vrstva umelej živice. Už po krátkom nástreku sa dosahuje asi 30µ ochranná vrstva, ktorá je asi po 3 minútach suchá a po 15 min. odolná voči vode, soli a hrdzi.

WEICON Zinkový sprej „špeciálne svetlý“ má svetlosivý odtieň.

Použitie:

- ako vysokohodnotná ochrana proti hrdzi napr. pri lakovaní karosérií
- na nanesenie vrstvy pred vŕtaním, rezaním a zvaraním
- ako vodiaca medzivrstva pri bodovom zvaraní
- všade tam kde je potrebná ochrana kovu pred koróziou

Zinkový sprej „špeciálne svetlý“ sa používa na opravu poškodených pozinkovaných miest; dodá im prirodzenú farbu.

WEICON zinkový sprej schne 15-30 minút a po 12 hodinách sa môže, bez ďalších úprav, lakovať.

Teplotná odolnosť do 500°C; „špeciálne svetlý“ sprej do 300°C.



Hliníkový sprej A-100

Hliníkový sprej A-400

WEICON hliníkové spreje obsahujú hliníkové pigmenty v stupni čistoty od <= 99,5% a ponúkajú hodnotnú ochranu proti korózii všetkým kovovým povrchom.

Typ A-100 odolný voči oteru

Typ A-400 vysokolesklý



Použitie:

- chladiaca technika a vzduchotechnika
- na požiarnych zariadeniach
- na potrubiach a krytoch strojov
- na nárazníkoch a častiach karosérií
- pri stavbe modelov, umeleckých diel a pri výrobe hračiek

WEICON hliníkové spreje sú odolné voči mnohým kyselinám a lúhom a voči poveternostným vplyvom. Teplotná odolnosť pri stálom zaťažení je do 800°C.



Zinkovo-hliníkový sprej

WEICON Zinkovo-hliníkový sprej dlhodobo chráni kovové povrchy proti hrdzi a korózii.

WEICON Zinkovo-hliníkový sprej vytvorí rýchloschnúcu pevnú povrchovú vrstvu odolnú voči mnohým chemikáliám.

Použitie:

- na opravu poškodeného pozinkovania v rovnakej farbe
- na vyspravenie povrchu po vŕtaní a zváraní

WEICON zinkovo-hliníkový sprej je suchý asi po 15 min. a po 12 hodinách sa môže povrchovo upravovať a prelakovať.

Teplotná odolnosť do 300°C.

Nerezový sprej

WEICON nerezový sprej slúži ako ochrana proti korózii a poveternostným vplyvom. Je odolný voči chemikáliám, a preto je použiteľný všade tam, kde sa požaduje efektná, pritom odolná ochranná vrstva.

Nerezový sprej obsahuje okrem okrem iného chróm, nikel a mangán.



Použitie

- na opravu poškodených povrchov nerezových ocelí
- na dekoračné účely
- silá a potrubné rozvody
- vonkajší nátery odolné voči počasiu
- optické úpravy materiálov ako sklo, drevo, kameň, keramika
- na dekoračné účely

WEICON nerezový sprej je suchý asi po 10 minútach, po 4-6 hodinách je oteruvzdorný a krátkodobo odolný teplote do +300°C.

Chrómovo-strieborný sprej

WEICON Chrómovo-strieborný sprej je vysokolesklá a odolná proti poveternostným podmienkam a korózii. Vďaka špeciálnemu zloženiu a vysokej čistote kovového pigmentu sa dosahuje vysoký lesk (chrómefekt).



Použitie:

- Prototypy a vzory
- Odrazové plochy (napr. reflektory)
- Veľtrhy a výstavy
- Umelecká výroba
- Efektné dekorácie
- Na optické vylepšenie rôznych materiálov



Medený sprej

WEICON medený sprej je vysokohodnotný, poveternostným podmienkach odolávajúci, dobre lipnúci kovový sprej (nie farba) používaný na ochranu a dekoratívne účely vo vnútorných aj vonkajších podmienkach.



Použitie:

- okenné plechy
- ríny a okapové rúry
- vonakjšie osvetlenie a listové schránky
- umelecké a dekoračné práce

Mosadzný sprej

WEICON mosadzný sprej vytvára čiste kovový povlak a nie farbu. Používa sa na ochranu a na optickú úpravu rôznych materiálov

Použitie:

- reštauračné práce
- na dekoračné účely, napr. rámy obrazov
- umelecké diela, hoby a pre domácich kutilov
- na dodatočné úpravy po vŕtaní, zváraní a fézovaní



Farebné kovové spreje



Ochrana proti korózii

WEICON ochrana proti korózii dlhodobo konzervuje nástroje a drobné diely z kovu vo vnútornom aj vonkajšom prostredí tým, že vytvorí tenký, tuhý ochranný film.




Použitie:

- spoľahlivá antikorózná ochrana čistých, nenalakovaných kovových povrchov pomocou tenkej, priesvitnej vrstvy
- ochrana materiálov skladovaných vo vnútri
- antikorózná ochrana pri námornej preprave
- zakonzervovanie nástrojov a presných súčiastok

Ochranný film sa ľahko odstráni za pomoci čistiaceho spreja napr. WEICON čistič S.

Čistiaci sprej S

WEICON čistiaci sprej S odmasťuje a čistí všetky kovy, sklo, keramiku a skoro všetky umelé hmoty.



Použitie:

- čistiace práce na motorových vozidlách napr. brzdách, motoroch, prevodovkách
- na odmastenie a očistenie povrchov pred použitím iných WEICON produktov
- očistenie častí strojov
- na prípravné práce pred lakovaním

WEICON čistič S rýchlo vypchá a nezanechá vedľajšie produkty ako napr. riedidlá. Odstraňuje zatvrdnuté mazivá.

Niektoré termoplasty ako PVC, plexisklo, polystyrén, PVC a lakované povrchy sa použitím čističa rozpúšťajú.

Čistič horákov

Neu

WEICON čistič spálenín je vyrobený špeciálne na odstránenie mastnoty, olejových a hrdzavých ušpinení na obhorených miestach. WEICON čistič spálenín sa vyparí bezo zvyšku.

Použitie:

odstránenie olejových a mastných ušpinení

- na dýzach
- na meracích clonách
- na dmýchadlách
- na vnútorných krytoch
- na zapalovacích elektródach a pod.

Čistič brzd

Neu

WEICON čistič brzd je univerzálny čistič vyvinutý špeciálne pre automobilovú oblasť. Na rozdiel od doterajších čističov, nezostávajú po tomto žiadne stopy a zbytky. Odmasťuje a čistí rýchle a ľahko kovy, sklo, keramiku a väčšinu umelých hmôt.



Použitie:

- na odstránenie olejových a mastných ušpinení
- na bubnové a kotúčové brzdy, obloženia, brzdové špalky, valce, perá a púzdra
- na spojky (spojkové obloženia a spojkové diely)
- na motorové diely (karburátory, benzínové a olejové čerpadlá, prevodovky atď.



Odstraňovač tesnení a lepidiel Multi-pena

WEICON odstraňovač tesnení a lepidiel rýchle a bez námahy odstraňuje zbytky tesnení a vytvrdnutých lepidiel ako aj lakov a farieb aj na zvislých plochách.



Použitie:

- na všetky druhy tesniacich materiálov napr. na valcoch, olejových vaniach, vodných čerpadlách a výfukoch
- na kryty ventilov, prírub prevodoviek
- odstraňuje zbytky uhľovodíkov, farieb, lakov, olejov, živíc, tukov a asfaltov
- mazací a trecí materiál
- lepidlá každého druhu

WEICON odstraňovač tesnení a lepidiel je použiteľný na kovy, drevo, sklo, keramiku, polyetylén a polypropylén. Jeho použitie nie je vhodné na materiály ako PVC, syntetické látky, linoleá a pod.



WEICON multi-pena je univerzálny, aktívny penový čistiaci prostriedok.



Použitie:

- čistí bezo zvyšku sklo, kov a umelé hmoty
- čistí ušpinenia po hmyze, mazive a pod.
- odstraňuje nešistoty na kobercoch a čalúneniach
- čistí a ošetruje masné a odreté plochy na umelých hmotách a pod.
- odstraňuje špinavé povlaky

WEICON čistiaca pena je ekologicky neutrálna, biologicky odbúrateľná, bez fosfátov a formaldehydu korozívnych a leptavých prísad.



Šok na hrdzu

WEICON šok na hrdzu pomôže často i v beznádejných prípadoch, keď už prichádza do úvahy iba mechanické rozrušenie spojov (rozpálenie, rozbrúsenie). Jeho rýchly účinok, behom niekoľkých sekúnd, je daný dvomi funkciami:

- Špeciálne zloženie pôsobiacej látky na hrdzavom spoji spôsobí „studený šok“. V dôsledku toho dochádza k zmršteniu základného materiálu a prípravok sa dostane vďaka svojim kapilárnym účinkom aj do malých medzi priestorov spoja.
- Tam v priebehu niekoľkých sekúnd uvoľní kryštáliky hrdze a odstráni tým pevné spojenie medzi dielmi.



Použitie:

- oprava a údržba
- stavebné a poľnohospodárske stroje, ťažký priemysel
- lodná doprava
- naftový priemysel
- elektrárne a chemický priemysel
- ťažký priemysel a baníctvo

WEICON šok na hrdzu neobsahuje minerálne oleje, silikóny a tuky, preto nezanecháva žiadne stopy. Ošetrované miesta môžu byť po niekoľkých minútach ďalej upravované. WEICON šok na hrdzu nie je jedovatý.



Uvoľňovač hrdze a kontaktný sprej

Tento výrobok vďaka svojej 6-násobnej funkcii je nepostrádateľný pri opravách a údržbe.



Použitie:

- uvoľňuje hrdzu zo závitových spojov, čapov, potrubí a kĺbov
- odstraňuje vodu zo zapalovacích konaktov a elektrického vedenia
- zaisťuje konakt v rozdeľovači
- trvale chráni pred koróziou
- maže kĺzne uloženia
- ošetruje a čistí brzdové piesty, bowdenové laná, všetky druhy reťazí a udržiava ich v činnosti

Vďaka dobrému kapilárnemu pôsobeniu a priľnavosti vnikne aj do najmenších otvorov. Veľmi dobré výsledky sa dosahujú v súčinnosti s 3-cestným preplachovacím ventilom aj v ležatej polohe. Nepoškodzuje kovy.

Anti-Seize (spreje a pasty)

WEICON Anti-Seize používa pri montáži a demontáži závitových spojení. Je to účinná ochrana proti zahrdzaveniu závitových spojov. Teplotne odolný od $-180\text{ }^{\circ}\text{C}$ do $+1450\text{ }^{\circ}\text{C}$.



Ochranný sprej pri zváraní

WEICON ochranný sprej pri zváraní* (bez silikónu) slúži na čistenie zváracích trysiek a na ochranu zváraného obrobku pred pôsobením rozstrekú bez poškodenia zvarového spoja.



Použitie:

- zabraňuje ulpievaniu rozstrekú pri zváraní na plynových tryskách a na povrchu obrobku
 - poskytuje úplnú ochranu pri zváraní
 - kvapôčky kovu sa ľahko zotru, nie je potrebné ďalšie čistenie špachtľou, kefou alebo dlátom
 - ďalšia povrchová úprava je možná bez ďalšieho čistenia napríklad galvanizovanie, eloxovanie lakovanie a pod.
- pri silnom znečistení sa môže použiť WEICON čistič S.

Ochrana pri zváraní sprej W

WEICON ochrana pri zváraní sprej W je vyvinutý na základe vody je nehorľavý neobsahuje silikón a je ekologicky nezávadný.

WEICON ochrana pri zváraní sprej W sa používa nielen na čistenie zváracích trysiek ale aj na ochranu zváraných dielov pred ulpievaním kvapôčiek kovu pri zváraní bez toho, aby ovplyvnil kvalitu zvaru.

Použitie:

- zabraňuje ulpievaniu kvapôčiek kovu na tryskách a plochách zváraných dielov
 - poskytuje ucelenú ochranu pri zváraní
 - nie je nutné ďalšie čistenie špachtľou, kefou alebo sekáčom
 - konečná úprava dielov ako brunovanie, galvanizovanie, eloxovanie alebo lakovanie je možné bez ďalšieho čistenia.
- Iba pri silnom nastriekaní sa môže použiť napr. WEICON čistič S.

Sprej na vyhľadávanie netesností

Na rýchle, pohodlné a spoľahlivé vyhľadávanie netesností, trhlin alebo poréznych miest na tlakových vedeniach. WEICON vyhľadávač netesností je nehorľavý, antikorozný, je príjemný na pokožku a odskúšaný DIN-DVGW (Prüfzeichen NG 5170AO0666).



Použitie:

- všade, kde sa pracuje so stlačeným vzduchom, zemným plynom alebo tekutým plynom
- všade, kde môžu na armatúrach, šrúbiciach a prípojkách vzniknúť netesnosti

WEICON vyhľadávač netesností netvorí s plynmi ako CO₂, propán, bután, acetylén, stlačený vzduch, svietiplyn, dusík, kyslík, dusný a fluorovodík žiadne nebezpečné zlúčeniny.



Slačený vzduch v spreji

WEICON stlačený vzduch se používa všade tam, kde sa dá prach iba ťažko odstrániť. Umožňuje suché a šetrné čistenie aj na neprístupných miestach a na chúlolistivých plochách.



Použitie:

- na HIFI a videoprístrojoch (nap r. moduly, magnetické hlavy, hnacie mechanizmy a pod.)
- v optike (kamery, objektívy, šoš ovky)
- na automobilové poistkové skrine
- na hodinové mechanizmy
- na lekársku techniku
- pri výrobe modelov
- v meracej technike



Chladiaci sprej

WEICON chladiaci sprej sa často používa v obore elektroniky a za opravárenským účelom v priemysle.

Použitie:

Konštrukčné diely z kovov napr. guľičkové ložiská, púzdra ložísk, reťazové články, hriadele sa dajú chladiacim sprejom podchladiť a navzájom ľahko spojiť. Pri lokálnom podchladení sa ľahko a bez námahy nájdu chyby v elektrických obvodoch vzniknuté pri tepelnom preťažení. Ďalšie údržbárske práce pri výrobe a opravách napr. pri chladení motorových dielov.

WEICON chladiaci sprej ochladzuje diely rýchlo na -45°C a umožňuje tiež chladenie menších konštrukčných dielov. Sprej nie je vodivý a je neutrálny.

Top-Lub

WEICON Top-Lub je priesvitný, syntetický mazací prostriedok na mazanie v najťažších podmienkach.



Použitie:

na trvalé mazanie

- silu prenášajúcich čapov
- závesov a vodičov
- všetkých druhov kíbov a spojok
- kladiek a guľičkových ložísiok
- používa sa tiež na mazanie reťazí, ocelových lán tiahiel, aj za chodu stroja.

WEICON Top-Lubsa vyznačuje veľmi vysokou prínavosťou a odolnosťou voči vplyvu odstredivých síl. Odoláva všetkým účinkom okolitého prostredia a jeho vynikajúca vzĺnavosť zaisťuje dlhodobé mazanie aj v ťažko prístupných priestoroch. Odolnosť voči vode od -40°C do $+200^{\circ}\text{C}$. Neobsahuje silikónové oleje, grafit, MOS 2, PCB, síru, dusitany.

Tuk v spreji biely

WEICON tuk v sprej biely je viacúčelový tuk určený pre veľmi namáhané diely. Obsahuje prísady, ktoré zabraňujú zadrhnutiu a chránia pred koróziou. Je zaručená dlhá trvanlivosť s teplotnou odolnosťou od -20°C do +150°C.



Použitie:

na dlhodobé mazanie

- tiahiel a ozubených kolies
- kladiiek a guľčkových ložísiiek
- klbových závesov a vedení
- všetkých druhov kĺbov a spojok



Tuk v spreji vydrží dlhú dobu aj v najužších medzerách dobre ulpieva a preto sa používa takmer vo všetkých oboroch priemyslu, lodnej dopravy, poľnohospodárstve, autovýrobe a dielniach. Keďže je priehľadný je vždy možná kontrola pohľadom.

AT-44 Teflónový sprej®

WEICON AT-44 Teflónový sprej® ponúka široké priemyslové využitie. Vďaka svojej špeciálnej vlastnosti (veľmi nízka hodnota súčiniteľa trenia ako dôsledok vysokého obsahu teflónu) a schopnosti vynikajúco zatekať, je možné tento výrobok použiť ako ochranu proti korózii, na čistenie, odpudzovanie vody, mazanie a konzervovanie.



Použitie:

- uvoľňuje zapečené závitové spoje, čapy, armatúry a ventily, preniká hrdzou a rozpúšťa ju
- odpudzuje vlhkosť z elektrických kontaktov
- zabraňuje povrchových zvodom a uľahčuje štartovanie zavlhnutých motorov
- odstraňuje škrípanie a vŕzganie závesov, vodiacich dielov, ložísiiek a všetkých druhov kĺbov a spojok
- čistí znečistené kovové povrchy a zanecháva trvanlivý tenký film, ktorý nemaže, nelepí a nepritahuje prach
- chráni a ošetruje všetky nástroje, stroje, presné elektrické a mechanické prístroje (napr. meradlá, zámky a zbrane) a pomáha ich udržiavať vo funkčnom stave.



WEICON AT-44 neobsahuje silikón a je odolný voči poveternostným vplyvom preto je vhodný na použitie v autoopravovniach, lodnej doprave, elektrotechnike, poľnohospodárstve, domácnosti a v kutilských dielniach.

Pneuma-Lub

WEICON Pneuma-Lub neobsahuje silikón a bol špeciálne vyvinutý ako ochranný prostriedok pre všetky pohyblivé a ochranné diely pneumatického náradia a príslušenstva.

Vysoký obsah teflónu umožňuje mazanie, antikoróziu ochranu, čistenie a konzervovanie; odpudzuje vodu.



Použitie:

- maže a uvoľňuje zadreté tlakové ventily motorov a ostatných častí strojov
- vytlačí vlhkosť z tlakových systémov a príslušenstiev
- umožňuje dlhodobé mazanie
- udržiava v čistote vnútro vzduchových systémov
- chráni a udržiava funkčné vzduchové príslušenstvo aj za extrémnych podmienok

WEICON Pneuma-Lub môže byť použitý nielen pri inštalácii a údržbe, ale aj pri bežnej prevádzke.



W 44 T Turbo-Power-Spray

WEICON W 44 T Turbo-Power-Spray je vysokohodnotný ochranný a ošetrojúci produkt. Je možné ho použiť v priemysle, dielniach, v domácnosti a pre hobby.



Použitie:

- uvoľňuje pevné zhrdzavené závitové spoje, čapy, svorníky, armatúry, ventily, preniká do špár y a rozpúšťa hrdzu
- vytlačí vlhkosť z elektrických kontaktov, zabraňuje bludným prúdom a uľahčuje štartovanie mokrých motorov
- odstraňuje škripanie a vŕzganie kĺbov, vedení, ložísk a na všetkých druhoch kĺbov a spojok
- čistí zašpinené kovové povrchy a dlho zanecháva tenký film, ktorý nemaže, nelepí a nepríťahuje prach
- chráni a konzervuje všetky náradia, stroje, elektrické a mechanické prístroje a udržiava ich v prevádzke

WEICON W 44 T Turbo-Power-Sprej má vynikajúce kapilárne vlastnosti a tým zabraňuje prenikaniu vlhkosti.



Bio-Fluid

WEICON Bio-Fluid je vysokohodnotný minerálny olej bez kyseliny, na čistenie čistých kovových povrchov špeciálne vyvinutý na použitie v potravinárstve, farmaceutickom a kozmetickom priemysle.



Použitie:

- ako mazadlo baliacich a plniacich strojov
- ako mazací olej farmaceutických liniek
- plniacich strojov v kozmetickom priemysle
- pre transportné pásy
- na čistenie a ochranu kovových povrchov v bufetoch kuchyniach a pekárňach
- ako čistiaci prostriedok v nemocniciach
- všade tam, kde môže dôjsť ku kontaktu s potravinami

WEICON Bio-Fluid je bez chuti a zápachu



Silikónový sprej


WEICON silikónový sprej je ideálnym mazacím oddelovacím prostriedkom, ktorý súčasne chráni a ošetruje umelé hmoty, gumu a kovy.



Použitie:

- zabraňuje usadzovaniu zvyškov lepidiel na lisocho a vedeniach
- zabraňuje nalepeniu látok na dopravné pásy
- chráni elektrické kontakty pred vlhkosťou
- ošetruje umelé hmoty, gumu a kovy
- ošetrované gumové časti nekrehnú, nezamrzajú a nedejú sa
- vodiace lišty a iné kĺzne plochy sú ľahko posunovateľné

WEICON silikónový sprej vytvorí na povrchu predmetov trvanlivý, oteruvzdorný film a tým zabezpečí kvalitný povrch.



Teflónový®-Sprej

WEICON Teflónový®-sprej je suchý, čistý, nemastný dobre príľnavý, odolný mazací prostriedok. Suchá teflónová vrstva je odolná voči špíne, prachu a vode.



Použitie:

- na dopravné pásy a vedenia
- na ozubené kolesá a remene
- v textilnom priemysle
- v optike a jemnej mechanike
- ako trvalé mazanie púzdiar ložísk z umelých hmôt
- ako vode odolná vrstva papierových a korkových tesnení a obložení

WEICON teflónový®-sprej zabezpečí nízky koeficient trenia (0,02 - 0,09).

Teflon® = ochr. značka E.I Du Pont



Bio-Cut

Je to vysokokvalitný, biologicky odbúrateľný rezný olej umožňujúci vyššiu rýchlosť rezania, vyššiu životnosť a vyšší rezný výkon náradia.



Použitie:

- v ŕtanie a sústruženie
- frézovanie a brúsenie
- rezanie a razeň
- na rezanie závitov trubiek zo zliatiny, ušľachtilej ocele, mosadze, meďi, hliníka a ich zliatin.

WEICON Bio-Cut neobsahuje minerálne oleje, trieda ohrozenia 0 plne biologicky odbúrateľný. Aktívna ochrana prostredia bez chlóru, síry, bária, olova, kadmia, dusičnanov, PCV a formaldehydu. Rezný olej neohrozuje životné prostredie.

Separátor na formy

WEICON separátor na formy neobsahuje silikón a používa sa ako oddeľovač, separačný prostriedok. Hodnotná kombinácia účinných látok zabraňuje ulpievaniu na plastoch, formách, kovoch a nástrojoch.

Použitie:

- pri spracovaní umelých hmôt
- pri striekaní
- lisovaní a vákuovom tvarovaní

WEICON separátor na formy neobsahuje PCB, FCKW a formaldehyd.

Sprej na reťaze a laná

WEICON sprej na reťaze a laná je syntetický, transparentný mazací prostriedok na veľmi namáhané časti. Používa sa predovšetkým na vysoko zaťažované a rýchlobežiace reťaze – zabraňuje ich opotrebeniu.



Použitie:

- reťaze a drôtené laná rôzneho druhu
- ložiská
- ozubené a závitové pohony
- klzných a guľičkových ložísiok
- kľby a spojky

WEICON sprej na reťaze a laná aj pri veľkom zaťažení odoláva poveternostným vplyvom, odpudzuje vodu, neznečisťuje okolie, veľmi dobre chráni proti korózii a vďaka svojim špeciálnym mazacím vlastnostiam zabezpečuje dlhodobé mazanie aj v úzkych medzipriestoroch.



Znáša sa s umelými hmotami a elastomerami.

Odolný voči PTFE, polyamidu (PA), neoprénu a butadienkaučuku. Čiastočne odolný voči polypropylénu, (PP), polyetylénu a polykarbonátu.

Kokpit sprej

WEICON kokpit sprej je voduodpuďujúci ošetrojúci prostriedok všetkých umelomhotných a gumových častí. Vytvára dlhodobý, neviditeľný ochranný film, ktorý chráni proti znečisteniu a vytvára zdanie hodvábného lesku. Odpudzuje prach.



Použitie:

- ostraňuje škrípanie a vrzganie
- ošetroje všetky diely z plastov, gumy, kože, dreva, chrómu a umelej kože
- zamedzuje zamŕzaniu tesnení dverí a okien ako aj dverí kufru
- používa sa ako mazanie na bezpečnostné pásy, vedenia sedadiel, posuvných striech, okenných vodičov, dverných zámkov, klinových remeňov a všade tam, kde by tuky spôsobili znečistenie

WEICON kokpit sprej osviežuje matné a zvetralé umelé hmoty a gumu, ktorá netvrdne a ostane vláčna a elastická.



Lepidlo v spreji

WEICON lepidlo v spreji sa používa na čisté a rýchle lepenie veľkých plôch. Spája spolu a navzájom ľahké materiály. Používa sa v domácnostiach, stavbe modelov, hobby a pod.



Použitie:

- lepenie papiera, kartónu a lepenky
- drevo a dýhy
- korok, koža, textil a filc
- ľahké penové hmoty
- tvrdé penové hmoty
- gumu a penovú gumu
- umelé hmoty (okrem PVC a polyetylén)



Dávkovanie je cez špeciálny ventil, nastaviteľný na vystreknutie malého, stredného a veľkého množstva lepidla. Okrem toho je ventil nastaviteľný aj podľa použitia na vodorovný povrch – široký a na zvislý povrch – úzky výstup lepidla.

Pena na ochranu rúk s lipozómami

WEICON pena na ochranu rúk vytvorí neviditeľný, nemastný vo vode odolný ochranný film, ktorý zabraňuje ušpineniu pokožky rúk.

Tieto „neviditeľné rukavice“ poskytujú bezpečnú ochranu proti agresívnym a dráždivým chemickým látkam. Lipozómy ošetrí pokožku. Po ukončení práce sa dá ľahko umyť teplou vodou a mydlom.



Použitie:

- v priemysle
- v dielniach a montážnych závodoch
- chemických závodoch
- v potravinárskom priemysle
- a všade tam, kde je potrebná ochrana rúk.



WEICON pena na ochranu rúk je bezpečná ochrana voči kyselinám, žieravinám, olejom, smole, živici (bitúmenu), sadzám, lakom, farbám, tesniacim hmotám, silikónu, škodlivým a dráždivým látkam.

Technické údaje WEICON kovové spreje

Produkt	farba	stupeň lesku	zasychanie +20°C v minútach	vytvrdzovanie v hodinách	lakovanie po v hodinách	teplotná odolnosť	spotreba ml/m ₂	základný náter	obsah	skladovateľnosť mesiace
Zinkový sprej	zinková šedá	matná	15	10 - 12	12	do 500°C	150	---	400 ml	12-18
Zinkový sprej „špeciálne svetlý“	svetlo sivá	hodvábnne lesklý	30	10 - 12	12	300°C	0	16 ---	400 ml	12-18
Zinkovo-hliníkový	svetlo sivý	hodvábnny lesk	15	10 - 12	12	do 300°C	150	---	400 ml	12-18
Hliníkový sprej A-100	hliníková	hodvábnny lesk	10	4 - 6	6	do 800°C	120	napr. s WEICON zinkovým sprejom alebo WEICON zinkovou práškovou farbou	400 ml	12-18
Hliníkový sprej A-400	hliníková	vysoko lesklý	10	4 - 6	6	do 800°C	120		400 ml	12-18
Nerezový sprej	šedá	matná	10	4 - 6	6	do 300°C	120		400 ml	12-18
Chrómobo-strieborný sprej	chróm. strieborná	vysoko lesklý	10	4 - 6	6	do 400°C	150		400 ml	12-18
Medený sprej	medená	matný	10	4 - 6	6	do 300°C	120		400 ml	12-18
Mosadzný sprej	zlatá	matný	10	4 - 6	6	do 300°C	120		400 ml	12-18

Poznámka

Všetky údaje a technické dáta sú zistené na základe laboratórnych testov vykonaných za optimálnych podmienok. Boli vyhotovené s veľkou starostlivosťou. Rozhodne z nich nevzniká žiadny právny nárok. Doporučujeme preto vopred urobiť vlastné testy. Užívateľ nesie zodpovednosť za škody vzniknuté nedodržiavaním pracovných postupov alebo iným ako odporúčaným použitím.

Technické dáta WEICON technické spreje

Produkt	Farba	Pach	Teplotná odolnosť	Obsah	Skladovateľnosť mesiace	Poznámka
Antikorózna ochrana	číra	riedidlová	---	400 ml	12 - 18	na báze voskov
ČističS	bezfarebná/číra	pomarančová	---	150 ml 500 ml	12 - 18	odparuje sa bezozbytku
Čistič spálenín	bezfarebná číry	pomaranč.	---	500 ml	12 -18	odparuje sa bezozbytku
Čistič brzd	bezfarebný číra	pomaranč.	---	500 ml	12 - 18	odparuje sa bezozbytku
Odstraňovač tesnení a lepidiel	bezfarebná ľahko zakalená	riedidlová	---	400 ml	6 - 12	vysokoučinný
Multi-pena	bezfarebná	citrusová	---	400 ml	12 - 18	biologicky odbúrateľný
Šok na hrdzu	modrá	Lösungsmittel	od -50°C do +140°C	400 ml	6 - 12	odstraňuje hrdzu veľmi rýchle
Uvoľňovač hrdze a kontaktný sprej	béžová číra	olejová	---	300 ml	12 - 18	6-násobný účinok
Ochranný spr. pri zváraní	číra	riedidlová I	---	400 ml	12	nemecký atest skúšobnebez silikónu
Ochrana pri zváraní	mliečna	riedidlová	---	400 ml	12	nehorľavý, bez silikónu
Sprej na vyhľadávanie netesností	mliečna	skoro bez zápachu	od 0°C do +50°C	400 ml	12	DVGW-atest NG 5170AO0666
Stlačený vzduch	bezfarebná	skoro bez zápachu	---	400 ml	12	čistenie bez poškodenia
Chladiaci sprej	---	skoro bez zápachu	chladí do -45°C	400 ml	12	ochladenie aj malých čásí
Top-Lub	žltá číra	minerál. olej	od -40°C do +200°C	400 ml	12 - 18	odolný voči morskej vode
Tuk v spreji biely	biela	riedidlová	od -20°C do +150°C	400 ml	12 - 18	veľmi dobrá priľnavosť a kĺzavosť
AF-44 Allround-Spray	nažltlá	vanilková	od -34°C do +210°C	150 ml 400 ml	12 - 18	s Teflon®=veľmi nízka hodnota trenia
W 44 T Turbo-Power-Spray	nažltlá	vanilková	od -34°C do +210°C	400 ml	12 -18	multifunkčný sprej
Pneuma-Lub	nažltlá	vanilková	od -34°C do +210°C	400 ml	12 - 18	s Teflon®, na zariadenia a príslušenstvo so stlačeným vzduchom
Bio-fluid	bezfarebná	riedidlová	od -25°C do +120°C	500 ml	12 - 18	odpovedá stupňu čistoty DAB 10
Silikónový sprej	bezfarebná	riedidlová	od -50°C do +250°C	400 ml	12 - 18	silikónový olej
Teflon®-Spray	mlieča	riedidlová	od -180°C do +240°C	400 ml	12 - 18	suché mazivo
Bio-Lub	bezfarebná	bez zápachu	do +200°C	400 ml	12 - 18	biologicky odbúrateľný bezozvyšku
Separátor formy	nažltlá číra	riedidlová	od -20°C do +130°C	400 ml	12 - 18	bez silikónu
Sprejna reťaze a laná	žltá číra	minerál. olej	od -40°C do +200°C	400 ml	12 - 18	odolný voči morskej vode
Cockpit-Spray	bezfarebná číra	citrusová	--	300 ml	12 - 18	decentne hodvábne matný
Sprejové lepidlo	béžová/zakalená	riedidlová	od -20°C do +55°C	500 ml	6 - 9	lepenie veľkých plôch ľahkých materiálov
Ochranná pena na ruky	biela/mliečna	bez zápachu	---	150 ml	12 - 18	s lipozómami

Striekacia nádoba WSD 400, plniteľná



WSD 400 striekacia nádoba sa používa na tekuté látky:

- jednoduché používanie, rýchle naplnenie
- vyvinutá na dielenské účely
- vyhovuje pre väčšinu tekutých látok
- je plniteľná; výhodné využitie veľkých balení
- ekologická lebo využíva stlačený vzduch

- nehorľavá



Nádoba je vyrobená z hliníka a dodáva sa s tromi vymeniteľnými striekacími hlavicami: na rosenie, na striekanie lúčom a na presné dávkovanie.



Využíva tlakové médium, ktoré je k dispozícii v každej dielni – stlačený vzduch, optimálne 5 - 10 bar; je výhodný pretože:

- vďaka viacnásobnej použiteľnosti je redukované množstvo odpadu a tým šetrí finančné prostriedky
- použitím vzduchu sa obmedzuje využívanie horľavých alebo životné prostredie poškodzujúcich hnacích plynov

WEICON WSD 400 je testovaný DEKRA/GS.
Dodávaný s veľkým počtom príslušenstva.

Príslušenstvo

Adaptréna napojenie na dielenský rozvod stlačeného vzduchu
Hlavy sa dajú štyri: 1x na vytváranie hmly, 1x striekanie lúčom

2x presné bodové dávkovanie

1x guľový ventil s nasívacím stupňom – komplet

Dávkovače pre všetky WEICON

tekutiny 5, 10 alebo

30 litrových baleniach

Ručný dávkovač pre všetky čističe a tekuté látky bez minerálnych odlejev WEICON.

Ručný dávkovač pre všetky tekuté látky WEICON Fakó Čistič S, "Spezial!" odstraňovač hrdze, AT 44, W 44 T a Pneuma-Lub



Tekutiny

Mnohé WEICON účinné látky sú dodávané ako tekutiny v kanistroch o objeme 5, 10 a 30 l.

Sú plniteľné napr. do WEICON striekacej nádoby WSD 400 do ručných striekačiek.



Ďalšie podrobnosti v špeciálnom prospekte WEICON tekuté účinné látky.

Technické spreje

na ochranu kovov,
čistenie,
výrobu a opravy
a údržbu



11900011 10/00 10 DC

P.W. WEIDLING & SOHN GmbH & Co. KG

Königsberger Str. 255 D-48157 Münster • Postf. 8460 D-48045 Münster
Tel. 0251/93 22-0 • Fax 0251/93 22-44 • Fax Export +49(0)251/93 22-33
www.weicon.de • eMail: info weicon.de • Tel. 0700/weiconde

